


ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W3W

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per numerosi modelli di lampade. Scopri l'affidabilità e la qualità di queste lampade OSRAM.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	2821
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


Dati elettrici

Max potenza assorbita	3 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	3,00 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	22 lm
Tolleranza flusso luminoso	±30 %

Dimensioni e peso



Diametro	10,3 mm
Peso prodotto	1,34 g
Lunghezza	26,8 mm

Durata

Durata B3	1300 h
Durata rispettando Tc	4000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	W2.1x9.5d
----------------------------------	-----------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	W3W
---------------	-----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	2821
-----------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	20-05-2022
Primary Article Identifier	4050300925745 4050300838663 4050300888187 4050300888231 4052899265578 4052899418813 4052899560802 4052899560772 4052899560833
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese


Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300838663	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300524788	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300838663	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300925745	OSRA2821BLI2	-	-	-
4050300925745	OSRA2821BLI2	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300838663	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Disimballato 1	10 mm x 10 mm x 27 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4050300524788	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Astuccio 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.40 g
4008321094438	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	151.50 g

Scheda prodotto

4050300925745	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	8.00 g
4008321140371	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Cartone di spedizione 20	137 mm x 105 mm x 81 mm	1.17 dm ³	133.50 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM