

TRUCKSTAR PRO H11

La più brillante lampada alogena OSRAM per camion



Durata fino a 2,5 volte più lunga

Tempi di fermo e costi del parco mezzi ridotti rispetto alle lampade standard



Fino al 120% di luminosità in più

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



Elevatissima resistenza alle vibrazioni

Adatto per applicazioni pesanti



Le lampade alogene e di segnalazione per camion più potenti di OSRAM

Scopri TRUCKSTAR PRO: le lampade alogene e di segnalazione per camion più luminose di OSRAM con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con una durata estremamente lunga, fino al 120% di luce in più rispetto alle lampade standard e un'elevata resistenza alle vibrazioni, queste lampade 24 volt sono ideali per i conducenti professionisti riducendo i tempi di fermo e i costi del parco veicoli. Grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni, le lampade TRUCKSTAR PRO sono adatte anche per applicazioni gravose. Grazie alla loro straordinaria luminosità e alla durata fino a 2,5 volte maggiore rispetto alle lampade standard, le lampade migliorano la tua sicurezza durante la guida su strada.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64216TSP
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	80 W ¹⁾
Tensione nominale	24,0 V
Potenza nominale	70,00 W
Tensione di prova	28,0 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1600 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %
Temperatura di colore	3200 K

Dimensioni e peso



Lunghezza	67,0 mm
Diametro	12,0 mm
Peso prodotto	23,00 g

Durata

Durata B3	500 h
Durata rispettando Tc	1000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PGJ19-2
----------------------------------	---------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H11
---------------	-----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64216TSP
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4008321832412 4052899904644 4008321832368 4052899904804 4052899413894 4052899413993 4052899414099 4052899499409 4008321832399 4062172150552 4062172150477
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899904644	TRUCKSTAR PRO H11	Cofanetto rigido 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	138.00 g
4062172062077	TRUCKSTAR PRO H11	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	775.00 g
4052899904804	TRUCKSTAR PRO H11	Astuccio 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4052899904811	TRUCKSTAR PRO H11	Pacco 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	292.00 g
4052899904828	TRUCKSTAR PRO H11	Cartone di spedizione 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3091.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

Scheda prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM