

Scheda prodotto

OSRAM

ORIGINAL - METAL BASE P21/4W

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Come tutti i prodotti OSRAM ORIGINAL, anche le luci di segnalazione con attacco in metallo di questa famiglia si distinguono per l'affidabile qualità OEM. Grazie all'ampia gamma di prodotti, le lampade possono essere usate in numerose applicazioni.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	7225
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie


Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 / 5 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	21/4 W
Tensione di prova	13,5 / 13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 / ±10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	440/15 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 / ±20 %

Dimensioni e peso



Diametro	25,0 mm
Peso prodotto	10,00 g
Lunghezza	52,0 mm

Durata

Durata B3	180 / 1250 h ¹⁾
Durata rispettando Tc	290 / 4000 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	BAZ15d
----------------------------------	--------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	P21/4W
Marchi di approvazione	Approvazione E1

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	7225
-----------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4050300803012 4008321163974 4050300891514 4050300925547 4008321593009 4008321671875 4052899402119 4062172091749 4062172121033 4062172121378
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300891521	OSRA7225	-	-	-
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-
4050300925547	-	-	4730330	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Disimballato 1	25 mm x 25 mm x 53 mm	0.03 dm³	10.00 g
4050300891521	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Astuccio 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm³	104.80 g
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Cartone di spedizione 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm³	574.00 g

Scheda prodotto

4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Cartone di spedizione 20	230 mm x 102 mm x 130 mm	3.05 dm ³	335.60 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM