

ORIGINAL - METAL BASE

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per mezzi pesanti

Scopri le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in metallo: ricambi originali di qualità per lampade a 24 V. Grazie all'ampia gamma di prodotti, possono essere usate per applicazioni diverse: come luci di posizione e di parcheggio, come indicatori di direzione, luci di arresto, fendinebbia, luci di retromarcia, della targa e luci di posizione laterali.



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Flusso luminoso
ORIGINAL - METAL BASE 3797	3 W	24 V	2 W	±15 %	28,0 V	17,5 lm
ORIGINAL - METAL BASE H21W	28 W	24 V	21 W	±5 %	28,0 V	600 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	28 / 10 W	24 V	21/5 W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	12,5 W	24 V	10 W	±10 %	28,0 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	28 W	24 V	21 W	±6 %	28,0 V	460 lm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	5 W	24 V	4 W	±10 %	28,0 V	35 lm
ORIGINAL - METAL BASE 7529	15 W	24 V	15 W	±10 %	28,0 V	210 lm

Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Physical Attributes & Dimensions		
		Attacco (denominazione da norma)	Lunghezza	Diametro
ORIGINAL - METAL BASE 3797	±30 %	BA9s	23.9 mm	9 mm
ORIGINAL - METAL BASE H21W	±15 %	BAY9s	38.9 mm	9 mm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	±15 / ±20 %	BAY15d	52.5 mm	27.0 mm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	±20 %	BA15s	36.0 mm	16.0 mm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	±15 %	BA15s	49.5 mm	26.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±25 %	BA15d	37.5 mm	16.0 mm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±20 %	BA15s	37.5 mm	16.0 mm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	±20 %	BA9s	27.4 mm	8.8 mm
ORIGINAL - METAL BASE 7529	±25 %	BA15s	46.5 mm	25.0 mm

Descrizione del prodotto	Diametro	Durata		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Durata B3	Durata rispettando Tc		
ORIGINAL - METAL BASE 3797	9 mm	1000 hr	2000 hr	-	4050300891668
ORIGINAL - METAL BASE H21W	9 mm	150 hr	400 hr	H21W	4050300883366 4062172262361 4062172262392 4008321094988 4008321769640

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Diametro	Durata		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Durata B3	Durata rispettando Tc		
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	27.0 mm	65 / 600 hr	600 / 1600 hr	P21/5W	4050300925943 4052899402232 4052899423671 4050300838038 4062172375047 4062172121354 4062172375078
ORIGINAL - METAL BASE R10W	16.0 mm	400 hr	800 hr	R10W	4050300992907 4050300926049 4050300831459 4008321773470 4062172375122
ORIGINAL - METAL BASE P21W	26.5 mm	200 hr	400 hr	P21W	4062172374996 4062172285391 4062172408585 4052899327696 4050300925929 4050300838090 4062172072380 4062172302999 4062172375023 4062172285414 4062172226561 4008321773722 4008321618801 4062172408608 4052899583740 4052899178427
ORIGINAL - METAL BASE R5W	16.0 mm	80 hr	250 hr	R5W	4008321095336
ORIGINAL - METAL BASE R5W	16.0 mm	500 hr	1000 hr	R5W	4052899418882 4050300925967 4050300991405 4050300838335
ORIGINAL - METAL BASE T4W	8.8 mm	550 hr	1000 hr	T4W	4050300880273 4050300838366 4050300926001
ORIGINAL - METAL BASE 7529	25.0 mm	100 hr	300 hr	-	4008321671851 4050300891774


Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazioni nel database SCIP
ORIGINAL - METAL BASE 3797	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - METAL BASE 7529	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

