

LED CANBUS CONTROL UNIT

Accessori per retrofit LED



Esclude il sistema di rilevazione "lampada bruciata" del veicolo

Per prevenire messaggi di errore nei computer di bordo generati dalle lampade LED



Per tutte le auto

Adatto alla maggior parte dei veicoli con sistema di rilevazione automatica dei guasti delle lampade



5 W, 21 W

Sfrutta tutti i vantaggi della tecnologia LED: sostituisci le lampade tradizionali



Fare l'upgrade LED più adatto

Il sistema OSRAM LEDriving CANBUS CONTROL UNIT esclude il sistema di rilevazione dei guasti delle lampade quando si usa una lampada LED retrofit. L'unità di controllo è facile da installare ed è adatta alla maggior parte delle moto con sistema di rilevazione automatica dei guasti delle lampade. OSRAM offre una garanzia di 3 anni su questo prodotto.

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDCBC101
Applicazione (categoria e prodotto)	Accessori per retrofit LED

Dati elettrici

Max potenza assorbita	6 W
Potenza di sistema	5,00 W
Potenza nominale	5,00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±20 %

Dimensioni e peso



Diametro	8,7 mm
Peso prodotto	21,15 g
Lunghezza	15,0 mm

Durata

Durata B3	2000 h
Durata rispettando Tc	2000 h
Garanzia	3 years

Caratteristiche

Tecnologia	LED accessories ¹⁾
------------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDCBC101
-----------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-12-2022
Primary Article Identifier	4052899090873 4052899980020
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	85c8f13c-f4ec-4382-afa9-8f403438ca52 a9bd239f-a53c-4394-8968-52a35da23b7e

Apparecchiatura / Accessori

- Gancio connettore in dotazione

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899090873	LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL101	Astuccio 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm³	71.00 g
4052899090880	LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL101	Cartone di spedizione 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm³	816.00 g
4052899090897	LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL101	Cartone di spedizione 160	410 mm x 335 mm x 312 mm	42.85 dm³	6815.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction User Manual LEDriving Canbus Control Unit 12V 21W (LEDCBCTRL102)

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Scheda prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM