

LED CANBUS CONTROL UNIT

Accessori per retrofit LED



**Esclude il sistema di rilevazione
"lampada bruciata" del veicolo**

Per prevenire messaggi di errore nei
computer di bordo generati dalle
lampade LED



Per tutte le auto

Adatto alla maggior parte dei veicoli
con sistema di rilevazione automatica
dei guasti delle lampade



5 W, 21 W

Sfrutta tutti i vantaggi della tecnologia
LED: sostituisci le lampade tradizionali



Fare l'upgrade LED più adatto

Il sistema OSRAM LEDriving CANBUS CONTROL UNIT esclude
il sistema di rilevazione dei guasti delle lampade quando si
usa una lampada LED retrofit. L'unità di controllo è facile da
installare ed è adatta alla maggior parte delle moto con
sistema di rilevazione automatica dei guasti delle lampade.
OSRAM offre una garanzia di 3 anni su questo prodotto.

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDCBCTRL102
Applicazione (categoria e prodotto)	Accessori per retrofit LED

Dati elettrici

Max potenza assorbita	25,20 W
Potenza di sistema	5,00 W
Potenza nominale	21,00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±20 %

Dimensioni e peso



Diametro	20,0 mm
Peso prodotto	26,00 g
Lunghezza	27,0 mm

Durata

Durata B3	2000 h
Durata rispettando Tc	2000 h
Garanzia	3 years

Caratteristiche

Tecnologia	LED accessories ¹⁾
------------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDCBCTRL102
-----------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-11-2022
Primary Article Identifier	4052899301993
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1279b5af-109b-43ab-b2b5-de27cd78416b

Apparecchiatura / Accessori

– Gancio connettore in dotazione

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899301993	LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL102	Astuccio 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm ³	81.00 g
4052899302006	LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL102	Cartone di spedizione 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm ³	913.00 g
4052899302013	LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL102	Cartone di spedizione 160	410 mm x 335 mm x 312 mm	42.85 dm ³	7591.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction User Manual LEDriving Canbus Control Unit 12V 21W (LEDCBCTRL102)

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Scheda prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM