

LEDDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC01-2HFB



Senza errori

Supera il sistema di controllo del veicolo




Senza sfarfallio

Nessun fastidioso sfarfallio nel
proiettore



**Garanzia OSRAM di 3 anni, per le
condizioni precise fare riferimento a
www.osram.itam-garanzia**

Per una maggiore soddisfazione del
cliente



Fare l'upgrade LED più adatto

Il LEDDriving SMART CANBUS serve come bypass del sistema di rilevamento guasti della lampada di un veicolo quando si utilizza una lampada retrofit LED-H7. L'unità di controllo offre una facile installazione ed è adatta alla maggior parte dei modelli di veicoli con sistema automatico di rilevamento dei guasti delle lampade. OSRAM fornisce una garanzia di 3 anni per questo prodotto. L'uso opzionale di unità di controllo canbus in caso di un messaggio di errore sul computer di bordo è consigliato, a seconda della dotazione del veicolo.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDSC01
Applicazione (categoria e prodotto)	Accessori per retrofit LED

Dati elettrici

Potenza nominale	16,00 W
------------------	---------

Dimensioni e peso

Peso prodotto	193,80 g
Lunghezza	82,0 mm

Durata

Garanzia	3 years
----------	---------

Caratteristiche

Tecnologia	LED accessories
------------	-----------------

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDSC01
-----------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4062172191142
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172191142	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	Astuccio 2	105 mm x 60 mm x 160 mm	1.01 dm ³	449.00 g
4062172191159	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	Cartone di spedizione 4	130 mm x 114 mm x 175 mm	2.59 dm ³	967.00 g
4062172191166	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	Cartone di spedizione 48	365 mm x 281 mm x 387 mm	39.69 dm ³	12407.00 g

Scheda prodotto

4062172191166	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	Cartone di spedizione 48	365 mm x 281 mm x 387 mm	39.69 dm ³	12407.00 g
4062172201094	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	Cartone di spedizione 4	130 mm x 114 mm x 175 mm	2.59 dm ³	967.00 g
4062172201100	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	Cartone di spedizione 48	365 mm x 281 mm x 387 mm	39.69 dm ³	12407.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Parere legale

Solo per applicazioni anabbaglianti

Si consiglia l'uso opzionale di centraline canbus in caso di messaggio di errore sul computer di bordo, a seconda dell'equipaggiamento del veicolo.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

